

PIAS

Тавсиянома барои фермерон Чилди.15

ПАРВАРИШИ

Сирпиёз



Агентии Япония оид ба
ҳамкориҳои байналмилалӣ



Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастурамали мазкур дар доираи лоиҳаи кӯмаки техникии Агентии Япония оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ (JICA), «Беҳтар намудани хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ тавассути мустаҳкам намудани ташкилотҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон» таҳия ва нашр карда шуд.

Ҳуқуқи муаллифиро ба ин дастурамал танҳо Агентии Япония оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ дорад.

Ҳангоми истифода бурдан ва ё аз нав чоп кардани қисми мавод номи JICA бояд дарч карда шавад.

Муаллифон:

Турсунбой Ахмедов - аъзои вобастаи АИКТ, доктори илмҳои кишоварзӣ

Баҳром Сангинов - корманди калони илмӣ

Ҷамшед Толиҳов - корманди калони илмӣ.

Мушовирон:

Масаказу Канамото, Хироши Кикучи, Такеши Абе ва Туракул Муродов.

МУНДАРИҶА

Маълумоти умумӣ / Хусусиятҳо	1
Навъҳо	1
Киштгардон	2
Нақшаи мавсимӣ барои кишт	3
Интихоби замин	3
Тайёр намудани замин	3
Кишт	4
Нигохубин	4
Парвариш ва нигохубин (Нуридиҳӣ)	4
Обдиҳи	5
Мубориша бар зидди алафҳои бегона	5
Чамовари ва нигоҳдории ҳосил	5
Касалиҳо ва хашаротҳо	6
Касалиҳо	6
Хашаротҳо	8

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ / ХУСУСИЯТҲО

Сирпиёз растани бисёрсола мебошад. Сирпиёзо дар шароити Тоҷикистон дар хамаи минтақаҳо парвариш мекунад. Ин зироат ба ду гуруҳ тақсим мешавад, мувофиқи хусусиятҳои биологӣ худ дар тирамоҳ ва баҳор кишт мешавад. Хусусиятҳои навъ ба муносибати растани нисбати шароитҳои парвариш ва нигоҳдори алоқаманд аст. Сирпиёзи баҳорӣ одатан баргҳои борик дошта нисбатан камҳосил аст. Сирпиёзи тирамоҳӣ серҳосил мешавад.

Гулдастааш рост, то 60-150 см қад мекашад. Сирпиёз тухм набаста пиё-зақҳои ҳавои пайдо мекунад. Дар хушагӯлаш аз 60 то 350 пиёзақ ва тақрибан ҳамин миқдор муғча ҳосил мешавад (аммо ин муғчаҳо ношукуфта хушк мешаванд). Пиёзаки хушагул ба андозаи аз дони ҷав то олуболу аст. Онро барои зиёд кардани сирпиёз истифода мебаранд. Соли аввал аз он пиёзақҳои якдандона ва соли дуюм пиёзаки сердандонаи муқаррарӣ пайдо мешавад.

НАВЪҲО

Ҷжалилободӣ



Тасниф:	Тезпаз
Мӯҳлати кишт:	Тирамоҳӣ
Вазн:	40-45гр
Давраи наъшунамо:	220-225 рӯз
Ҳосил (с/га):	110-140 с/га

Эзоҳ: Миқдори сарфои тухмии сирпиёз дар 1 га ба 1000 -1200 кг мерасад. Бехпиёзаш гирд, ранги пулакчаояш бунафш зиччиаш миёна миқдори дандонҳояш 8-12 дона.

Душанбегӣ -2



Тасниф:	Тезпаз
Мӯҳлати кишт:	Тирамоҳӣ
Вазн:	36-45гр
Давраи наъшунамо:	219-223 рӯз
Ҳосил (с/га):	90-125 с/га

Эзоҳ: Ин навъ ба хунукӣ тобовар мебошад. Миқдори сарфои тухмии сирпиёз дар 1 га ба 1000 -1200 кг мерасад.

Ўзбекистонӣ



<u>Тасниф:</u>	Тезпаз
<u>Мухлати кишт:</u>	Тиранохӣ
<u>Вазн:</u>	36-45гр
<u>Давраи наъшунамо:</u>	218-225 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	105-130 с/га
<u>Эзох:</u>	Микдори сарфаи тухмии сирпиёз дар 1 га ба 800-1000 кг мерасад.

Сочигӣ



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Мухлати кишт:</u>	Баҳорӣ
<u>Вазн:</u>	Гр
<u>Давраи наъшунамо:</u>	185-195 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	80-90 с/га
<u>Эзох:</u>	Микдори сарфаи тухмии сирпиёз дар 1 га ба 800-1000 кг мерасад.

Бунавши маҳаллӣ

<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Мухлати кишт:</u>	Тиранохӣ
<u>Давраи наъшунамо:</u>	220-225 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	100-115 с/га
<u>Эзох:</u>	

КИШТГАРДОН



Баъд аз карами барвақти, бодаринг, лӯбёгӣ ва ғалладонагиҳо тавсия дода мешавад.



Баъд аз Картошка тавсия дода намешавад.

Киштгардон барои кишти Сирпиёз (4 қитъагӣ)

Со л	Қитаи замин			
	1	2	3	4
1	Сирпиёз	Бодиринг	Мош ё ғалагиҳо	Карам
2	Карам	Сирпиёз	Бодиринг	Мош ё ғалагиҳо
3	Мош ё ғалагиҳо	Карам	Сирпиёз	Бодиринг
4	Бодиринг	Мош ё ғалагиҳо	Карам	Сирпиёз

НАҚШАИ МАВСИМӢ БАРОИ КИШТ

ИНТИХОБИ ЗАМИН

Сирпиёз дар заминҳое, ки хокашон сабуку ҳосилхез ва чуқур ҷойгир шудани обҳои зерзаминӣ, хуб наъшунамо ёфта, ҳосили баланд медиҳад. Дар заминҳои ботлоқӣ ва баланд ҷойгир шудани обҳои зерзаминиашон растаниҳо хело суст наъшунамо ёфта, ба сафолаки саҳти замин дучор шуда, зичии ниҳолҳо низ хело кам гашта ҳосилнокии он ниҳоят паст мешавад.

ТАЙЁР НАМУДАНИ ЗАМИН


Асоси гирифтани ҳосили баланд ин сари вақт ва бо сифати баланд тайёр намудани замин барои сирпиёз мебошад. Заминро ба чуқурии 5–7 см чархмола карда, ҷӯяк мегиранд ва баон об мемонанд. Пас аз 10–12 рӯз заминро ба чуқурии 30–35 см шудгор намуда, онро ҳамвор ва бо чизел коркард мегузaronанд.

КИШТ

Сирпиёзи бахори ро моҳои феврал–март ва тирамоҳӣ бошад дар миёнаи моҳҳои сентябр–октябр кишт карда мешавад. Сирпиёзро дастӣ ё бо ёрии тухмпошаки СЛН- 8А мекоранд.

Пеш аз кишт чуяк мекашанд (масофаи байни чуякҳо 60–70см) як ҳафта пеш аз кишт дандонаҳои пиёзакҳоро ҷудо мекунанд. Одатан дандонаҳои ҳаҷмашон калон ё миёна интихоб карда мешавад, чунки пиёзаки аз он ҳосилшуда низ калону серҳосил мешавад.

Дандонҳоро дар чуқурии 5-10см зери хок мекунанд (вобаста ба ҳаҷми дандонҳои сирпиёз). Ба як гектар 800 то 1200кг пиёзак кошта мешавад.



НИГОХУБИН

ПАРВАРИШ ВА НИГОХУБИН (НУРИДИХӢ)

Ба ҳар як гектар 25–30 тонна пору, 200–300 кг нуриҳои фосфорӣ ва 100–150кг нуриҳои калидор мепоянд. Баъд заминро дар чуқурии на кам аз 30–35 см шудгор ва сихмола мекунанд. Баҳор баъди хишоваи яқум ғизои иловагӣ.

Мӯҳлати истифодабарӣ	Номгӯи нуриҳо	Меъёри истифодабарӣ (кг\га)
1 Пеш аз шудгор	Нуриҳои органикӣ	25-30,000 (25-30t)
2 Пеш аз кишт	Нуриҳои нитрогенӣ (селитраи аммиакӣ)	150-250
	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос ё суперфосфат)	200-300
	Сулфати калий	100-150
3 Дар вақти нашъунамо	Нуриҳои нитрогенӣ (селитраи аммиакӣ)	100-150
	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос ё суперфосфат)	100-120

ОБДИҲӢ

Барои сабзиши муътадил сирпиёз пас аз кишт ба замин 1–2 маротиба об монда, байни қаторхоро вобаста ба майдони он дасти ё бо ёрии култиватор нарм мекунад, заминро ковок ва аз алафҳои бегона тоза мекунад.

Миқдори умумии обмони ба кишти сирпиёз 8–10 маротиба мебошад. Культивасияи сирпиёз баъд аз ҳар обмони гузаронида мешавад. Дар вақташ қанда гирифтани нуғи гулдастаи сирпиёз имконят медиҳад, ки ҳосилнокии он 15–20 % зиёд шавад. Дар замини сирпиёз 20–30 рӯз пеш аз чамъоварии ҳосил обмониро қатъ мекунад.

МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ АЛАФҲОИ БЕГОНА

Алафҳои бегонаро бошад ба даст ва ё ҳангоми нармкуни бо белу каланд нест мекунад, инчунин барои нобуд кардани онҳо низ аз гербицидҳо истифода мебаранд:

Раундап 36% м.о. бо меъёри 4-бл/га, ё ин ки 60мл дар 10 литр об, ба муқобили ҳаммаи алафҳои бегона, 3-5 рӯз пеш аз кишт ё ин ки дар вақти пурра сабзидани алафҳои бегона дар ҳолати нам будани замин истифода мебаранд.

Пантера 4,0 % к.э., бо меъёри 1.5 л/га, ё ин ки 15 мл дар 10 литр об, ба муқобили алафҳои яксола ва бисёрсола дар давраи сабзиши алафҳои бегона, мепоянд.

Гоал 24 % к.э., бо меъёри 0.5-1.0л/га, ё ин ки 10мл дар 10 литр об ба муқобили алафҳои бегонаи дупалағӣ то дубарга шудани алафҳои бегона.

Стомп 33 % к.э., бо меъёри 2-5л/га, ё ин ки 50мл дар 10 литр об ба муқобили алафҳои бегонаи хушадор ва дупалағӣ, инчунин алафҳои бегонаи дусола. Ба замини шудгор пеш аз кишт то неш задани тухми алафҳои бегона, истифода мебаранд.

ҶАМОВАРИ ВА НИҶОҲДОРИИ ҲОСИЛ

Яке аз аломатҳои пухта расидани сирпиёз ин зард шудани баргҳои, поёнии он мебошад. Сирпиёзи тирамоҳӣ нисбатан аз баҳори серҳосилу хушсифатар буда, дар тирамоҳу замистон хуб нигоҳ дошта мешавад.

Ҳосилро сари вақт, моҳҳои июн – июл бояд ғундошт, то он бесифат ва дандонхояш чудо нашавад. Чунин сирпиёзро хусусан дар зимистон нигоҳ доштан душвор аст. Пиёзакхоро пешакӣ бо лаблабуковак кофта, пас дастӣ чамъ меоранд, онро 10–12 рӯз дар офтоб мехушконанд, баргҳояш-ро 3–4см монда мебуранд. Сирпиёзро дар ҳарорати 1–3°C нигоҳ меде-ранд.

Гардзании қалбаки (Переноспориоз)



Нишонаҳо: Яке аз касалиҳои хавхноктарини сирпиёз буда, аз ҳама бештар ба кишти пиёз ва сирпиёз зарари калон расонида, ҳосили онро қариб, ки ба пурраги несту нобуд мекунад. Ин касалии замбурӯғӣ буда, дар паст фаромадани ҳарорати ҳаво ва аз ҳад зиёди нами он ва боронгари и зиёд зуд афзоиш ёфта ба нест шудани ҳосил оварда мерасонад. Ангезандаи он *Peronospora destructor*. Тасовути пиёзак ва боқимондаҳои растании паҳн мешавад. Дар барги, растаниҳо ва гулпояҳои пиёзи тухмӣ доғи рағғани хокистаранг ва гарди ғафси бунафши хокистарӣ мушоҳида мегардад. Узвҳои осебдида зард ва хушк гардида, нобуд мешаванд.

Чораҳо:

Қорӣ кардани системаи киштгардон дар парвариши сирпиёз Истифода бурдани фунгицидҳо, ба монанди Арсерид, Ридомил Голд-Мц-60, Даконил. Дар 10 литр об 20-30 грами ин дорухоро истифода бурдан лозим аст. Барои он, ки таъсиршон ин хубтар бошад дар вақти истифодаи онҳо ба маҳлул як қошуқи майда айна ҳамроҳ кардан лозим аст, чунки барги пиёз ба монанди перо буда, об зуд ба замин мерезад ва айна онро ба баргҳо мечаспонад ва фоидаи истифодабарии ин захримиқатҳо зиёд мешавад. Ин амалро дар давраи наъшунамои сирпиёз, дар 4-5 маротиба гузаронидан лозим аст.

Пушиши сафед (белая гниль)

Нишноаҳо: касалии замбуруғии хафнок ба шумор меравад. Сирпиёз ҳам дар давраи нашъунамо ва ҳам дар давраи нигоҳдорӣ зарар мебинад. Ҳангоми ба ин касали дучор шудан, баргҳои растанӣ зард мешаванд, зардшави асосан аз нуги барг инкишоф ёфта, оқибат он нобуд мешавад. Дар вақти нигоҳдорӣ донаҳои сирпиёз обдор гашта мепусанд. Дар реша ва гарданаки он доғҳои сафеди замбуруғӣ пайдо мешавад. Замбуруғ дар ҳарорати +10-20° хуб инкишоф меёбад.

Чораҳо:

пеш аз ҳама интихоби дандонакҳои солими сирпиёз ба ҳисоб меравад. Ба пураги пухта расидани сирпиёз бояд аҳмият дод, онро дар соя, дар ҳавои кушод, дар як қабат ва баъд 7-10 рӯз дар хона-ҳои махсус дар ҳарорати +26-35° хушконида лозим аст.

Мозайкаи сирпиёз (мозайка чеснока)

Нишноаҳо: касалии вирусӣ буда, асосан ба барг ва гулҳои растанӣ зарари худро мерасонад. Дар баргҳои растанӣ хатҳои дарози ранги сабзи равшандошта, пайдо мешавад. Дар бисёр ҳолат баргҳои растанӣ аз нашъунамо монда, хушк мешаванд. Нуги барги сирпиёз ҳам шуда, дар он хатҳои мозайкашакли дароз дида мешавад. Паҳнкунандаи ин касали канай чорпои сирпиёз мебошад.

Чораҳо:

чораҳои асосии мубориз аз касалиҳои вирусии сирпиёз ин интихоби дандонакҳои солими сирпиёз барои кишт, муҳофизат аз барангезандагони вирусӣ аз қабилҳои ҳашаротҳо, аз растаниҳои солим гирифтани тухмӣ, аз майдони кишт нест кардани растаниҳои ба ин касали гирифта бошад.

Зангзанӣ (ржавчина)

Нишноаҳо: касалии замбуруғӣ ба шумор меравад. Дар баргҳои сирпиёз варамчаҳои болишмонанди ранги зарди равшандошта пайдо мешаванд. Баъд онҳо сиёҳ мешаванд, баргҳо бошанд хушк шуда пеш аз вақт мерезанд. Замбуруғ дар боқимондаи зироатҳои ба ин касали дучор шуда зимистонро мегузаронад.

Чораҳо:

риоя намудани кишгардон, канда партофтани растаниҳои касал дар давраи гулкунӣ, ба майдони кишт дар давраи нашъунамо пошидани моеъи бордосӣ ё хлороксиди мис (40 грам дар 10 литр об), баъди ғунучин нест кардани боқимондаи зироатҳо, барои кишт гирифтагони маводи тухми хушсифат.

Пушиши гарданаки реща (щейковая гниль)

Нишонаҳо: яке аз касалиҳои хафноки сирпиёз ба шумор меравад. Барангезандааш замбуруғ мебошад. Нишо-наҳои аввали он ҳангоми ба замин хоб рафтани баргҳои сирпиёз дар майдони кишт мебошад, ки ин боиси афзоиш ёфтани касали мегардад. Ҳосили зарардида дар вақти ҳосилгундорӣ ба назар намерасад, ки ин боиси дар анборҳо пайдо шудани барангезандаи касали мегардад. Нишонаҳои касали дар анбор ҳангоми нигоҳдори (сентябр-октябр) ба вуҷуд меояд. Донаҳои сирпиёз обдор шуда мепусанд, рангашон сабзи сурхча шуда, бӯй ғализ пайдо мекунанд.

Чораҳо:

пеш аз ҳама интихоби дандонаҳои солими сирпиёз. Ба пуррагӣ пухта расидани сирпиёз бояд аҳмият дод, ки онро бояд дар соя дар ҳавои кушод, дар як қабат ва баъд 7-10 рӯз онро дар хонаҳои махсус дар ҳарорати +26-35 ° ҳушкониканидан лозим аст.


ХАШАРОТҲО

Трипси тамоку




Дарозии баданаш тақрибан 1 мм. Рангаш зардча, болаш борики қонотҳояш шилшиладор; кирминааш бебол аст. Тухмаш лӯбиёшакл, сафедча (дарозиаш 0.21-0.25 мм). Тақрибан ба 400 намуди растанӣ (аз ҷумла пахта, юнучқа, бодиринг, каду, харбуза, пиёз, картошка, карам, сирпиёз, помидор ва дигарон) зарар мерасонад. Дар шароити Тоҷикистон (дар давраи тобистон) трипси тамоку 10 маро-тиба насл медахад. Трипси тамоку ва кирминаи он шираи растаниҳоро мемаканд. Дар натиҷа ҳосили зироат кам ва сифати он паст мешавад. Трипси тамоку гузаронанда бисёр касалиҳои вирусӣ низ мебошад. Он дар кишти сирпиёз дар нимаи моҳи март то охири давраи нашъунамои он пайдо, шуда зарари худро мерасонад.

Пашшаи пиёз



Ин намуди ҳашарот асосан ба барг ва беҳи сирпиёзро осеб мерасонад. Пашша на он қадар калон буда, дарозиаш 1.5-2.0мм. Тухмаш хело хурд, сафед, дарозиаш 0.3-0.4 мм. Кирминааш сафед буда дарозиаш 7-8мм. Дар зери пусти сирпиёз дар шакли зоча зимистонро мегузаронад. Парвози пашшаҳо аз моҳи апрел сар шуда, то охири май ва июн давом мекунад. Онҳо барги сирпиёзро хурда, нишонаҳо ба монанди хати сафед мегузоранд. Кирминаи он ба дохили барг ва беҳи пиёз даромада бо он осеб расонида сифати молии онро паст мекунад.

Нематодаи танағӣ



Ин нематода асосан зарари худро ба танаи сирпиёз мерасонад. Нематода ин кирмаки хурди андозааш 1–1.5 миллиметр дарози ва ғавсиаш 0,4 миллиметр мебошад. Онҳо асосан дар бофтаҳои сирпиёз тухм мегузоранд. Ҳангоми сироятӣ ин ҳашарот баргҳо зард мегарданд, растанӣ аз афзоиш боз мемонад ва ҳосили сирпиёз шакли дигарро мегирад. Ин гуна шаклҳои сироятшудаи сирпиёзро дар анборҳо нигоҳ намедоранд ва дар истехсолот барои кишт намудан низ истифода намебаранд.

Чораҳо:

Барои нест кардани ҳашаротҳои зараррасони сирпиёз аз инсектисидҳо ба монанди: Нурелл-Д, Десис, БИ-58 новый бо меъёри 20мл дар 10л об ё ин ки Моспилан ё Конфидор бо меъёри 10мл дар 10 л об, истифода бурдан лозим аст.