


PIAS

Тавсиянома барои фермерон Чилди.5



ПАРВАРИШИ

Харбуза ва Тарбуз



Агентии Япония оид ба
хамкориҳои байналмилалӣ



Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастурамали мазкур дар доираи лоиҳаи кӯмаки техникии Агентии Япония оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ (JICA) «Беҳтар намудани хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ тавассути мустаҳкам намудани ташкилотҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон» таҳия ва нашр карда шуд.

Ҳукуқи муаллифиро ба ин дастурамал танҳо Агентии Япония оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ дорад.

Ҳангоми истифода бурдан ва ё аз нав чоп кардани қисми мавод, номи JICA бояд дарч карда шавад.

Муаллифон:

Турсунбой Аҳмедов - аъзои вобастаи АИКТ, доктори илмҳои кишоварзӣ
Ҷамшед Толихов - корманди калони илмӣ

Мушовирон:

Масаказу Канамото, Хироши Кикучи, Такеши Абе ва Туракул Муродов.

МУНДАРИҶА

Маълумоти умумӣ / Хусусиятҳо	1
Навъҳо	2
Киштгардон	6
Нақшаи мавсимӣ барои кишт	7
Тақвим	7
Интихоби замин	7
Интихоби қитъа дар заминҳои лалмӣ	7
Тайёр намудани тухмӣ	8
Кишт	8
Нигохубин	9
Парвариш ва нигохубин (Нуридикӣ)	9
Обдихи	9
Ҳосилҷамкунӣ	10
Касалиҳо ва хашаротҳо	10
Касалиҳо	10
Хашаротҳо	13
Тарбуз	16
Навъҳо	16
Парвариши тарбуз	17

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ / ХУСУСИЯТҲО

Тухми харбуза дар гармии 15-16°С баъди 7-10 рӯзи кишт неш зада мебарояд. Дар сурати аз ин паст будани гармӣ дертар неш мезанад ва дар сурати 8- 10 °С паст фаромадани гармӣ тамоман неш намезанад (дар ин ҷо ҳарорати хок дар назар дошта шудааст). Бинобар ин бояд гармии ҳаво барои муътадил неш зада баромадани тухмӣ 25-30°С бошад

Харбуза ба ғайр аз заминҳои обӣ дар заминҳои лалмӣ ва гармхонаҳо низ парвариш карда мешавад. Баъди 16-18 рӯзи нешзанӣ палак ба шохарони мебарояд. Дарозии решаи асосии харбузаҳои Осиёи Миёнагӣ ба 3- 3,5 метр мерасад; дарозии чамбӣ шохаҳои як палак ба 20-25 м мерасад. Дар як палак аз 200 то 400 барг афзоиш меёбад. То 5-6 барга шудан палаки харбуза суғнашӯнамо мекунад, чунки дар ин давра палак реша медавонад.

Палаки харбуза баъди 25-30 рӯзи неш зада баромаданаш ба гул мебарояд. Палаки харбуза гулҳои модина ва нарина дорад, ки фарқи модинааш аз нарина ин аст, ки гули модина аз поён ғура мебандад. Аввалин сабзиш аз тухм палак дубарга шуда, пас аз он баргу пояи зиёд сабзида мебарояд.

Решадавонии палак дар гармии 30-40°С ҳаво беҳтар ба амал меояд. Дар шароити кишти лалмӣ суръати нашунамои палак дар фазаҳои аввалини ҳаёташ аз палакҳои кишти обӣ чандон фарқ надорад.

Палак шоха ронда, баргҳои нав пайдо мекунад, аммо дере нагузашта ҳосили дуҷуми палак мепазад ва баъди ин фаъолияти ҳаётии палак паст шуда, баъд мемирад. Чун қоида дар як палак ду, баъзан се харбуза мепазад ва танҳо палакҳои навъи тезпазаки ҳосилаш хурд ба миқдори зиёд ҳосил медиҳанд. Дар палакҳои муқарарии навъҳои Осиёи Миёнагӣ ҳосили сеюм ва чорум баста шавад ҳам, аммо ҳеҷ гоҳ ба андозаи даркорӣ намерасад ва нағз намепазад.

Танҳо аз давраи гулкунӣ сар карда таъсири шароити сохти хоку намии ҳаво зохир мегардад ва рӯзона агар ҳаво хеле тасфад дар натиҷа палаки лалмӣ, назар ба палаки обӣ сустар нашунамо мекунад.

Давомнокии давраи аз неш зада баромадани палак то пухтани ҳосил ба тезпазии навъҳо ва ба ин ё он гурӯҳи харбуза мансуб будани онҳо вобаста аст. Вобаста аз хусусиятҳои биологии навъҳо давраи неш зада баромадан то чамбоварии ҳосил 65-140-рӯзро дар бар мегирад. Палаки харбуза дар баробари гармӣ нисбат ба рушноӣ ҳам хеле серталаб мебошад.

Андозаи зиёди гармӣ ва рушноие, ки дар Тоҷикистон дар зарфи тамоми мавсими нашунамо мавҷуд аст, барои руғидани харбузаӣ ҳатто дерпазтарин ҳам шароити мусоид ба ҳисоб меравад.

НАВЪҲО

Намунаҳои харбуза, аз рӯи классификасияи («Дастур доир ба апробасияи зироатҳои хоҷагии қишлоқ», ҷилди VI) ба чунин намудҳои мӯҳлати пухташон гуногун, сифату ҳосилнокӣ тақсим карда мешаванд:

1. *Ҳандалак*
2. *Тобистонии мулоим*
3. *Тобистонии карсак*
4. *Тирамоҳию зимистона.*

Ба гурӯҳи намудҳои **ҳандалак**, Замча (Зомбуча), Ҳандалак-кӯкча-14, Ҳандалаки зард, Ҳандалаки сафед дохил мешаванд. Ҳандалак дар мӯҳлати 65-75 рӯз пухта мерасад. Вай асосан гирд ё андаке гирди пачақ, баъзан каме ба тилимҳо тақсим шудаю зард, зардча, сабз ё сафеди тӯрдор ё бе тӯр буда, одатан ҳаҷмаш хурд мешаванд. Мағзи ҳандалак мулоиму тордор аст, он қадар ширин намешавад. Қимати асосии навъҳои ҳандалак дар он аст, ки тезпаз мебошанд. Дар ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистон ҳосил дар 20-ӯми июн пухта мерасад. Дар дигар минтақаҳо чанде дертар мепазад. Ҳоло бошад барои ба даст овардани ҳосили ниҳоят барвақтӣ ҳандалаку навъҳои харбуза, онҳоро дар зерӣ плёнкаи полиетиленӣ парвариш менамоянд.

Ҳандалаки зард



Тасниф:	Зудрас
Вазн:	0.9-1.8кг
Давраи пухта расидан:	70-80 рӯз
Ҳосил (с/га):	170-200 с/га
Эзоҳ:	Пешпазак буда, ба касалиҳо тобовар мебошад

Гурӯҳи харбузаи тобистонии мулоимгӯшт навъҳои бисёре дорад ба монанди: Амирӣ, Ассадӣ, Токаш, Алоча, Бӯрикалла, Алопӯчок, Дониёрӣ, Лаби обӣ ва ғайра. Онҳо назар ба ҳандалак дертар (дар охири июл) пухта мерасанд ва хеле ширину хушбӯӣ ва хуштаъм мебошанд. Одатан харбузаи ин гурӯҳ сермағзи латиф ва ширадор буда, гирдамонанд ё тухмшақл ва назар ба ҳандалак калон мешавад. Барои ба ҷойҳои бурдан ин навъҳои харбуза ҷавобгӯӣ нестанд, зеро мағзу пӯчоқашон бисёр нозуки сероб мебошад. Дар мӯҳлати 70-80 рӯз пухта мерасад.

Токаш 28



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Вазн:</u>	кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	75-85 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	230-335 с/га
<u>Эзох:</u>	Ба хушки тобовар, намуди зохириаш дилкаш

Амирӣ



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Вазн:</u>	5 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	80-90 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	245-300 с/га
<u>Эзох:</u>	Ба касалии пажмурдашавӣ бисёр гирифтор мешавад

Гуруҳи харбузаи гӯшташ карсак, аз рӯи мӯҳлати пухта расиданашон ба навъҳои мулоимгӯшт монанд мебошанд. Ин навъи харбуза дар 80-95 рӯз пухта мерасад. Навъҳои басо бисёрро дар бар мегирад. Навъҳои беҳтарини ин гуруҳ Кӯкча, Шакарпалак, Чӯра-қанд, Донаёрӣ, Шакарпора, Парсилдок, Лақай, Зарметанӣ, Зард, Обинабот ва ғайраҳо мебошанд. Харбузаҳои ин гуруҳ асосан дарозрӯя, тухмшаклу дукмонанд буда, ранг, пӯчоқ ва тӯрашон хархела мешавад. Мағзашон бисёр ширин аст. Харбузаҳои ин гуруҳ мағзи карсаки саҳт доранду вале ҳангоми ниҳоят пухтарасиданашон, ё давомнок нигоҳ доштан, мулоим шуда, бетаъм мешаванд. Бисёр навъҳои ин гуруҳи харбуза барои кашондан қулай буда, баъзе аз онҳоро то 15-20 рӯз нигоҳ доштан мумкин аст.

Обинабот



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Вазн:</u>	2.6-3.8 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	79-80 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	300-400 с/га
<u>Эзох:</u>	Ба камобӣ ва касалиҳо тобовар мебошад

Чураканд



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Вазн:</u>	2-3 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	80-90 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	200-280 с/га
<u>Эзох:</u>	Барои нигоҳ доштани кашонидан он қадар тобовар нест, ба касалии пажмурдашавӣ тобова мебошад

Зарметанӣ



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Вазн:</u>	4-5 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	70-75 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	180-220 с/га
<u>Эзох:</u>	

Харбузаи Зард



<u>Тасниф:</u>	Зудрас
<u>Вазн:</u>	1.8-2.5 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	65-80 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	195-420 с/га
<u>Эзох:</u>	

Парсилдоқ



<u>Тасниф:</u>	Дерпаз
<u>Вазн:</u>	2.6-6 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	110-115 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	325-431 с/га
<u>Эзох:</u>	Ба ҷойҳои дур кашондан намешавад

Мирзочӯли (Сафедтухум, Давлатбой)



<u>Тасниф:</u>	Миёнапаз
<u>Вазн:</u>	5-8 кг
<u>Давраи пухта расидан:</u>	80-90 рӯз
<u>Хосил (с/га):</u>	280-300 с/га
<u>Эзох:</u>	Ба ҷойҳои дур кашондан қулай мебошад

Гуруҳи харбузаҳои тирамоҳию зимистонӣ, навъҳои бисёр надорад. Харбузаи навъҳои ин гуруҳ одатан калонҳаҷм, дернигоҳдошташаванда, ба кашондан ба масофаи дур ниҳоят қулай буда, мағзи ғафси ширини хуштаъм доранд. Хусусияти харбузаҳои ин гуруҳ дар он аст, ки онҳо бо думчаашон канда шуда, дар палак пурра намепазанд ва ҳангоми чамбоварӣ мағзашон саҳту қайш ва бемазза мебошанд. Фақат баъди якуним ду моҳи ниғаҳдорӣ мепазанд ва хӯрданибоб мешаванд. Истеъмоли чунин навъҳо то 4-5 моҳ тӯл мекашад. Чунин хусусияти онҳо имконият медиҳад, ки ин навъҳои харбуза ба ҷойҳои дур кашонида ва ё муддати дароз (то 5 моҳ) нигоҳ дошта шаванд. Аз неш зада баромадани тухмӣ то чамбоварии ҳосил 110-140 рӯз мегузарад. Навъҳои асосии ин гуруҳи харбуза Гулобӣ, Гургак, Харбузаи сиёҳча, Бухорӣ-33 Тоқӣ-Қавун, Андархонӣ мебошанд.

Бухорӣ 33



Тасниф:	Дерпаз
Вазн:	2.7-4.6 кг
Давраи пухта расидан:	110-115 рӯз (обӣ) 115-130 рӯз (лалмӣ)
Ҳосил (с/га):	240-360 с/га(обӣ) 120-160 с/га (лалмӣ)
Эзоҳ:	

Андархонӣ



Тасниф:	Дерпаз
Вазн:	3-4.8кг
Давраи пухта расидан:	115-120 рӯз
Ҳосил (с/га):	400 с/га
Эзоҳ:	

Зардтӯр



Тасниф:	Дерпаз
Вазн:	2.5-3.2 кг
Давраи пухта расидан:	98-105 рӯз
Ҳосил (с/га):	270-330 с/га
Эзоҳ:	

Лубиёгӣ (Босволдӣ)

Тасниф:	Миёнапаз
Вазн:	2.5-4 кг
Давраи пухта расидан:	85-90 рӯз
Ҳосил (с/га):	120-290 с/га
Эзоҳ:	Ба ҷойҳои дур кашондан намешавад

Гулобии сабз



Тасниф:	Дерпаз
Вазн:	3-4 кг
Давраи пухта расидан:	130-140 рӯз
Ҳосил (с/га):	280-360 с/га
Эзох:	

КИШТГАРДОН

Шолӣ барои кишти харбуза беҳтарин зироати пешинакишт мебошад. Баъди шолӣ дар заминҳои марғузори ботлоқӣ касалии пажмурдашавӣ ба дараҷае, ки дар заминҳои кӯхнашудгор ба амал меояд, рӯй намедихад. Дар заминҳои бекорхобидаи соҳилӣ бе истифодаи ғизои иловагӣ харбуза коштан мумкин аст. Дар ин шароит палак хеле калон шуда, ҳосили зиёд медиҳад дар мавридҳои дигар барои ба даст овардани ҳосили фаровон нурӣ андохтан даркор аст.

Дар киштгардон харбузаро баъди юнучқа кишт намудан ба толаботи биологии зироат мувофиқ буда, ба гардиш даровардани заминро осон мекунад. Таҷрибаҳо нишон додаанд, ки чӣ дар заминҳои юнучқазори дузола ва чӣ сесола кишти харбуза як хел ҳосил медиҳад. Ҳосили харбуза дар заминҳои кӯхнашудгор, ҳатто ҳангоми андохтани пору ҳам пастар мешавад. Ба сифати зироатҳои пешинакишт лӯбёгиҳо сабзавот ва картошкаро ҳам интиҳоб кардан мумкин аст. Дар ин ҳол харбуза ҳосили хуб медиҳад.

Киштгардон барои кишти полезиҳо

Нақшаи – А				
Соли – 1	Соли – 2	Соли – 3	Соли – 4	Соли – 5
Полезиҳо	Юнучқа	Юнучқа	Памидор	Полезиҳо
Нақшаи – Б				
Соли – 1	Соли – 2	Соли – 3	Соли – 4	Соли – 5
Шолӣ	Полезиҳо	Чуворимака	Картошка	Пиёз

НАҚШАИ МАВСИМӢ БАРОИ КИШТ

ТАҚВИМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Омода кардани замин			↔							↔			
Кишт			↔										
Чамъоварии ҳосил					↔								

ИНТИХОБИ ЗАМИН

Барои парвариши ҳосили хушсифату баланди харбуза интихоби қитъаи замин аҳамияти калон дорад. Бехтараш ин гуна қитъахоро аз заминҳои бекорхобида ё аз нав азхудшуда интихоб кардан мувофиқи мақсад мебошад. Масалан, дар водии Вахш, ба қор даровардани заминҳои нав аз кишти харбуза ё тарбуз сар мешавад. Дар соҳилҳои дарё, дар поёнобҳои он заминҳои ҳосилхезе ҳастанд, ки бисёр моддаҳои органикӣ дошта, таркибашон сабук мебошад; ин гуна заминҳо барои парвариши харбуза ҷавобгӯ мебошанд. Баланд будани сатҳи обҳои зеризаминӣ ва шӯр будани замин барои кишти тамоми навҳо таъсири манфӣ мерасонад.

Дар соҳили регдори дарё ҳам харбуза ҳосили хуб медиҳад. Дар як майдон чанд сол кишт намудани харбуза ба мақсад мувофиқ нест. Чунки ин ба афзоиш ёфтани касалии пажмурдашавӣ оварда мерасонад ва ҳосили харбуза хеле паст ва ё тамоман нобуд мешавад. Дар ҳудуди як замин кам аз баъди 4-5 сол харбуза кишт намудан мумкин аст.

ИНТИХОБИ ҚИТЪА ДАР ЗАМИНҲОИ ЛАЛМӢ

Барои кишти лалмии харбуза ҷойҳои пастие, ки дар он намӣ зиёд ғун мешавад, инчунин нишебҳои шимолӣ ва шимолу ғарбиеро, ки дар рӯзҳои гарми тобистон камтар метафсад интихоб кардан афзалатнок мебошад. Дар заминҳои лалмӣ харбуза ба касалии пажмурдашавии фузариозӣ гирифта намешавад.

ТАЙЁР НАМУДАНИ ТУХМӢ


Тухмии харбузаро пеш аз кишт дар муддати 12-24 соат дар оби гарм тар намудан лозим аст. Тухми харбузаро низ ба мӯхлати як чанд рӯз пеш аз кишт тар карда ҳаррӯз обашро иваз менамоянд, тухмӣ бояд дар ягон матои пахтагин гирифта шавад.

Ин омилҳо барои тез неш зада баромадани тухмӣ гузаронида мешавад. Ин барои кишти дасти пешбини шудааст. Инчунин тухмиро хушк низ мешинонанд. Баъди кишт кардан тухми харбуза, бояд ба болои ҳар як чуқурак миқдори муаяни пору ё ин, ки аррамайда рехта шавад. Ин кор барои ниғаҳдории намии хок ва аз сафолакбандии баъди борон гузаронида мешавад.

КИШТ

Мухлати кишти барвақти дар зери плёнка аз 25 феврал то 1 март ҳисоб меёбад, бе истифодабарии плёнка аз 20 март.

Харбузаро аз рӯи нақшаи кишти 170x80x60 см кишт менамоянд. Дар ин ҷо 170 см байни пуштаҳо 80 см байни қаторҳо ва 60 см байни растаниҳо дар як қатор мебошад. Тухмиро ба лоначаҳо ба миқдори 2 дона дар як лона дар чуқурии 2-3 см шинондан лозим аст. Сарфи тухмӣ дар як гектар 2-4 килограмро ташкил медиҳад.



НИГОХУБИН

ПАРВАРИШ ВА НИГОҲУБИН (НУРИДИҲӢ)

Мӯҳлати истифодабарӣ	Номгӯи нуридиҳо	Меъёри истифодабарӣ (кг /га)
1 Пеш аз шинондани ниҳол	Нуриҳои органикӣ	15-20,000 (15-20 t)
	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос ё суперфосфат)	120
	Сулфати калий	100
2 Ҳангоми 3-4 барга шудан	Нуриҳои нитрогенӣ (селитраи аммиакӣ)	100
	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос ё суперфосфат)	100-150
	Сулфати калий	50
3 Ҳангоми 50-70 см шудани дарозии палак	Нуриҳои нитрогенӣ (селитраи аммиакӣ)	200
	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос ё суперфосфат)	100-150
	Сулфати калий	50

ОБДИҲӢ

Дар комплекси нигоҳубини кишти харбуза обмонӣ ҷои муҳимро ишғол мекунад. Вобаста ба ҷуқурии обҳои зеризаминӣ, ҳосияти хок, муддати обмонӣ хеле гуногун шуданаш мумкин аст. Баъди кишт як ду маротиба об дода, баъди он киштзор бо каланд нарм карда мешавад ва барои нағз сабзидани палак ва дароз реша давондани он обмониро даҳ рӯз манъ мекунанд.

Ҳангоми пухтани ҳосили аввалин ҳам обмониро даҳ рӯз нигоҳ медоранд, ки ин боиси бештар шира гирифтани ҳосил мегардад. Дар маҷмӯъ киштзори харбуза вобаста аз минтақаи парвариш ва навъи ин зироат бояд аз 7 то 11 маротиба об монда шавад.

Дар рӯзҳои гарми тобистон дадани об ба палаки харбуза қатиян манъ аст. Чунки яке аз сабабҳои ба касалии пажмурдашавӣ гирифтори шудани харбуза ин дар рӯзи гарм об додан мебошад. Обро ба палак бегоҳи ё шабона медиханд.

ҲОСИЛҶАМКУНӢ


Дар чараёни пухтан миқдори моддаҳои хушк ва қанд зиёд мешаванд. Дилаи мева сершира ва мулоим мешавад. Ҳангоми пухтан ранги пӯсти мева дигаргун шуда, бӯи форама ба вучуд меорад. Думчаи мева ба осони ҷудо мешавад. Навъҳои зимистона ҳангоми нигоҳ доштан дар анборҳо пухта мерасанд. Ҳосилро дар рафҳои анборҳо болои 10 см қабати тағандози коҳ ҷида мемонанд ё овезон карда нигоҳ медоранд. Барои нигоҳ доштан бояд, ҳарорат аз 0 то 5 дараҷа, намнокии нисбии ҳаво 80 то 85 % бошад.

Ҷамъоварӣ намудани ҳосили тарбуз ба нағз пухта расидани меваҳо вобаста буда, давра ба давра гузаронида мешавад.

КАСАЛИҶО ВА ХАШАРОТҶО

КАСАЛИҶО

Пажмурдашавии кадуғиҷо



Нишонаҳо: Аз ин касали харбуза, тарбуз ва каду зарари калон мебинанд. Пажмурдашавӣ метавонад дар ду намуд: охиста-охиста ва босуръат зоҳир гардад. Дар мавриди аввал пажмурдашавии баргҳо охиста-охиста рангпариди мегарданд, баъд хушк мешаванд, дар доираи гардани реша ранги бӯр пайдо гашта, вайрон ва мулоим мегардад. Дар бофтаи осебдида дар бештари ҳолатҳо Гарди сафеди замбуруғи дида мешавад. Дар намуди босуръат пажмурдашавӣ, растаниҳо ранги сабзи худро гум накарда нобуд мешаванд. Талафот аз ин касали ба андозаи хеле зиёд, то пурра нобудшавии киштзор расиданаш мумкин аст.

Ҷораҳо:

Агар тухми харбузаро ба болои пушта, аз хат-ти обрас болотар кошта, ҳоки атрофи беҳи палакро нарм кунанд, онро хоккаш намоянд ва ба гардани решаи палак об нарасад ин касали хеле кам мешавад ва ин яке аз омилҳои мубориза ба зидди ин касали ба ҳисоб меравад. Инчу нин тухмиро пеш аз кишт бояд захролуд кард. Тухмихоро бояд бо захрҳои Витавакс200Ф бо меъёри 3 литр дар 1 тонна, Бронотак бо меъёри 6 кг дар 1 тонна ё Суми-8 ФЛО 1.5

литр дар 1 тонна захролуд кард. Меъёри об барои коркарди 1 тонна тухми 10 литр-ро ташкил мекунад.

Гардзани кадуғиҳо

- Гардзани кадуғиҳо
(мучнистая роса тыквенных)



Нишонаҳо: Гардзани кадуғиҳо ба харбуза, тарбуз ва каду осеб мерасонад. Дар ибтидо дар қисми болоии барғҳо Гарди сафед, дар шакли доғҳои ҷудогона пайдо мешаванд, ки сипас бо ҳам омезиш ёфта, тамоми сатҳи барғро мепушонанд. Дар мавриди инкишофёбии шадиди касали барғҳо хушк мешаванд. Замбуруғ дар боқимондаҳои растанӣ боқӣ мемонад. Касали дар нимаи дуҷуми тобистон хуруҷ мекунад.

Чораҳо:

Фунгисидҳои Байлетон 5% х.х. 0,3-0,4л/га, 10гр дар 10л/об, Ридомил голд МЦ 68% х.х. бо меъёри 25гр дар 10л.об, Топаз 10% к.э. бо меъёри 6 мл дар 10л. об, Олтингугирд 80% хока бо меъёри 20кг дар 1 гектар, ба муқобили касалиҳои гардзани ва переноспороз дар давраи нашъунамо истифода мебаранд. Инчунин моёи Бородосии 1%-ро ба муқобили касалии гардзани ва переноспороз дар давраи нашъунамо истифода мебаранд. 100гр. даҳани фаранг (купороси мис), 100гр. оҳак, 10л.об, аввал даҳони фарангро алоҳида дар 1л. об маҳлул мекунанд, баъд оҳакро низ дар 1л.об маҳлул мекунанд. Сипас оби оҳакдорро дар 8л.об омехта карда баъд ба болояш маҳлули даҳони фарангро, ҳамин тавр моёи 1фоизаи Бородосӣ тайёр мешавад.

Переноспорози кадуғиҳо

Переноспорози кадуғиҳо



Нишонаҳо: Дар қисмати болоии баргҳо бештар доғҳои сиёҳтоби зардчаю кунҷшакл ва дар қисмати поёни гарди сафечаи хокистарии бунафранг пайдо мешаванд. Дар якҷоги доғ ва гард тамоми сатҳи баргро осеб мерасонад. Баргҳои касал зудшикан шуда пора мешаванд. Баъзан аз онҳо танҳо думчаҳо боқӣ мемонанд. Баргҳо дар ҳавои намнок пажмурда мешаванд.

Чораҳо:

Фунгисидҳои Байлетон 5% х.х. 0,3-04л/га, 10гр дар 10л/об, Ридомил голд МЦ 68% х.х. бо меъёри 25гр дар 10л.об, Топаз 10% к.э. бо меъёри 6 мл дар 10л. об, Олтин- гугирд 80% хока бо меъёри 20кг дар 1 гектар, ба муқобили касалиҳои гардзанӣ ва переноспорос дар давраи нашӯнамо истифода мебаранд. Инчунин моеъи Бородосси 1%-ро ба муқобили касалии гардзанӣ ва перенос пороз дар давраи нашӯнамо истифода мебаранд. 100гр. даҳани фаранг (купороси мис), 100гр. оҳак, 10л.об, аввал даҳони фарангро алоҳида дар 1л. об маҳлул мекунанд, баъд оҳакро низ дар 1л.об маҳлул мекунанд. Сипас оби оҳакдорро дар 8л.об омехта карда баъдба болояш маҳлули даҳони фарангро, ҳамин тавр моеъи 1фоизаи Бородосси таёр мешавад.

Алафҳои бегона:




Нишонаҳо: Аз алафҳои бегона ба кишти харбуза шумғиёҳи мисрӣ зарар мерасонад. Растани муфтхури яксолаги решагӣ мебошад. Ба воситаи муякчаҳои решааш аз ҳисоби решаи харбуза ғизо мегирад ва нашӯнамо мекунад, ки ба нобудшавии растани харбуза оварда мерасонад.

Чораҳо:

Бо эҳтиёт аз беҳи палаки харбуза ба даст канда чамъ оварда баъд керосин пошида онро оташ задан даркор, чун, ки тухмаш норасид аст ва пеш аз расидан онро бояд нест кард. Бояд бо эҳтиёт қандан даркор аст, ки ба палаки харбуза зарар нарасонем махсусан ба решаи он.

Ҳашаротҳои зараррасон - Момохолаки полезӣ- эпипляхна

Ҳашаротҳои зараррасон
Момохолаки полезӣ- эпипляхна
(бахчевая коровка)



Момохолаки полезӣ дар ҷануби ҷумхурӣ ва зироатҳои кадуғиҳо зарар мерасонад. Бештар бодирингу харбуза зарар мебинанд. Гамбусакҳо ва кирминаҳо, қисмҳои мулоими баргҳо хӯрда нобуд мекунад. Гамбусакҳо зимистонро дар зерӣ боқимондаҳои растани, кулхпораҳо, дар таги дарахтон зерӣ баргҳои рехта мегузаронанд. Аз ҷои зимистон гузарониашон моҳи апрел мебароянд. Гамбусакҳо дар киштзори зироатҳои полезӣ пайдо гашта аз баргҳо ғизо мегиранд. Дар ҳамин вақт ҷуфт гашта, дар таги баргҳо дар шакли тӯда тухмашонро мегузоранд. Кирмҳо аз тухм баромада тӯда шуда зиндаги намуда ҷойҳои мулоими баргҳоро хурда танҳо рағҳо боқи мемонанд. Ҳамчунин меваҳоро осеб расонда, мехоянд ва дар танаи онҳо аз худ ҷуқуриҳои андозаашон гуногунро боқи мегузоранд. Дар як сол ҳашарот 3-4 насл медеҳад.

Ҷораҳо:

Инсектисидҳои Арриво 25% э.к.-0.24-0.32л/га яъне 5мл дар 10л/об; Десис 25% э.к. – 0.25-0.5л/га, 25мл дар 10 л/об; Суми –Алфа 5% э.к. -0.3-0.5л/га-10мл дар 10л/об Маспиан 20% х.х.-0.15-0.3кг/га- 10гр дар 10 л/об дар давраи нашъунамо истифода мебаранд.

- Баргараф ва нобуд кардани алафҳои бегона
- Шудгори ҷуқури тирамоҳӣ ва яҳобмонӣ
- Саривақт истифодаи захрихимикатҳо
- Заҳролудкунии тухмиҳо пеш аз кишт
- Истифодаи дурусти кишгардон
- Риояи қоидаҳои агротехникӣ

Ширинҷаи полезӣ

Ширинҷаи полезӣ – (бахчевая тля)



Ширинҷаи полезӣ– саросар ба ҳамаи зироатҳои кадуғӣ зарар мерасонад. Ширинҷа дар таги баргҳо ҷойгир шуда, шираи баргҳоро макида, боиси печутобхурии онҳо мегарданд ва хангоми осеб расонидан ба нуқтаи сабзиш инкишофи зироатро боз медоранд. Бештар растаниҳои ҷавон зарар мебинанд.

Чораҳо:

Инсектисидҳои Арриво 25% э.к.-0.24-0.32л/га яъне 5мл дар 10л/об; Десис 25% э.к. – 0.25-0.5л/га, 25мл дар 10 л/об; Суми –Алфа 5% э.к. -0.3-0.5л/га-10мл дар 10л/об Маспилян 20% х.х.-0.15-0.3кг/га- 10гр дар 10 л/об дар давраи нашъунамо истифода мебаранд.

- Бартараф ва нобуд кардани алафҳои бегона
- Шудгори чуқури тирамоҳӣ ва яқобмонӣ
- Саривакт истифодаи захрихимикатҳо
- Заҳролудкунии тухмиҳо пеш аз кишт
- Истифодаи дурусти кишгардон
- Риояи қоидаҳои агротехникӣ

Тортанаккана



Ҳашароти ҳамаҳур ба ҳисоб рафта ба ҳамаи зироатҳо зарар мерасонад. Зимистонро мадинаҳои онҳо дар хок, зери боқимондаҳои растанӣ мегузаронанд. Аз зимистон баромадани онҳо дар даҳрӯзай якуму даҳрӯзай дуоми май мушоҳида карда мешавад. Дар давоми тобистон тамоми фасл инкишофи тортанаккана дар қисми тағи барг ва дар нуқтаҳои сабзиш мегузарад. Қисми болоии баргро бо торҳояш печонида мегирад. Тортанакканаҳои болиғ ва кирмина аз баргҳо шарбаташро макида растаниро хушк мекунад. Ҳангоми зиёд шудани миқдори зараррасон баргҳо зарду хушк шуда нобуд мешаванд. Дар давоми тобистон тортанаккана якчанд насл медиҳад.



Чораҳо:

Инсектисидҳои Арриво 25% э.к.-0.24-0.32л/га яъне 5мл дар 10л/об; Десис 25% э.к. – 0.25-0.5л/га, 25мл дар 10 л/об; Суми –Алфа 5% э.к. -0.3-0.5л/га-10мл дар 10л/об Маспилян 20% х.х.-0.15-0.3кг/га- 10гр дар 10 л/об дар давраи нашъунамо истифода мебаранд.

- Бартараф ва нобуд кардани алафҳои бегона
- Шудгори чуқури тирамоҳӣ ва яқобмонӣ
- Саривакт истифодаи захрихимикатҳо
- Заҳролудкунии тухмиҳо пеш аз кишт
- Истифодаи дурусти кишгардон
- Риояи қоидаҳои агротехникӣ

Магаси харбуза

Магаси харбуза *Myiapardalis Pordalina* Big



Солҳои охир дар минтақаҳои харбузакори чумхурӣ, зараррасони нав, ки то соли 2003 дар ҳудуди чумхурӣ набуд, пайдо шудааст. Ин зараррасон магаси харбуза *Myiapardalis Pordalina* Big – мебошад, ки ба ҳосили харбуза зарари чиддӣ мерасонад. Аз ин рӯ дар солҳои охир қариб дар ҳамаи ноҳияҳои харбузакор аз кишти харбуза даст кашида истодаанд майдони кишти харбуза бошад хошиш ёфта истодааст. Дар асоси таҷрибаҳои илмии Институти боғпарварию сабзавот-кори Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон роҳҳои пешгирии зарари ин ҳашарот кор карда баромада шуда, ҳоло ба деҳқонон тавсияҳои зеринро оид ба мубориза бар зидди магаси харбуза пешкаш карда мешавад.

Чораҳо:

Пеш аз ҳама риоя кардани қоидаҳои агротехникӣ, аз қабилӣ шудгори чуқури тирамоҳӣ, яхобмонии замини шудгор, кишти барвақтӣ, ба чуқурии на кам аз 50 см гуронидани харбузаҳои аз магас зарардида, аз алафҳои бегона тоза кардани майдони кишт баъди чамъоварии ҳосил. Истифодаи инсектисидҳои зерин: Фюри 10% в.к. 0.07 л/га; Фастак 10 % к.э. 0.3 л/га; Вертимек -1.8% к.э., 0.5л/га. Яъне Фюри 3мл дар 10л/об, Фастак 5мл дар 10л/об ва Вертимек 10мл дар 10 л/об, Моспилан 20 % х.х. 10 мг дар 10 л/об, Конфидор 20 % к.х. 10 мл дар 10 л/об.

Аз рӯи таҷрибаҳои гузаронидашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки магаси харбуза асосан аз давраи пеш аз гулкунӣ сар карда то давраи саҳт шудани пусти харбуза зарари худро мерасонад. Коркард бо захримикатҳо низ бояд пеш аз гулкунӣ сар карда шавад. Коркарди яқум пеш аз гулкунӣ, коркарди дуҷум баъди аз гул фаромадани 80%-и растаниҳо, коркарди сеҷум 10 рӯз баъди коркарди дуҷум ва коркарди чорум 10 рӯз баъди коркарди сеҷум гузаронида мешавад.

ТАРБУЗ

НАВЪҲО

Ниҳолҳои ҷавони тарбуз дар ҳарорати -1°C , палакашро дар $-3-5^{\circ}\text{C}$ сармо мезанад.



Навъ	Тавсиф
Астраханӣ	Ин навъ миёнапаз буда, давраи нашъунамояш 95 -110 рузро дар бар мегирад. Мевааш кулула ва ранги сабزو доро аст. Дар таркиби мевааш то 12 фоиз модаҳои хушк ва то 10 -11 фоиз қанд мавҷуд аст. Ҳосилнокии ин навъ 600-700 сентнер аз як гектар дар заминҳои обӣ ва ба 200-250 сентнер дар заминҳои лалми мерасад. Ба хушкӣ ва ба касалиҳои тобовар буда дар шароити Тоҷикистон васеъ паҳн гаштааст.
Сёҳпучоқи ваҳшӣ	Ин навъ тезпаз буда, давраи нашъунамояш 80-90 рузро дар бар мегирад. Дарозпалак буда, ҳосилаш кулула, рангаш сабзи сиёҳчатоб мебошад. Вазни ҳосилаш 3-6 кг аст. То 11% модаҳои хушк ва то 9% қанд дорад. Ҳосилнокиаш 500-700 сентнеро аз ҳар гектар ташкил мекунад. Дар заминҳои лалмӣ 150-250 сентнер мебошад.
Чавқари маҳалӣ	Навъи миёнапаз буда давраи нашваш 100-105 рӯз мебошад. Мевааш кулула ва рангаш сабз мебошад. Вазнаш ба 2.5-5 кг мерасад. Ҳосилаш то 10% модаҳои хушк ва то 8% қанд дорад. Ҳосилнокиаш дар заминҳои обӣ то ба 750 сентнер ва дар заминҳои лалмӣ то 250 сентнер мерасад. Ба камобӣ ва касалиҳои тобовар мебошад.
Кузибой	Навъи дерпаз буда давраи нашваш 110-115 рӯз мебошад. Мевааш кулула ва рангаш сабз мебошад. Вазни ҳосилаш 3-7 кг мебошад. Дар таркиби мевааш то 11% модаҳои хушк ва то 9% қанд дорад. Ҳосилнокиаш дар заминҳои обӣ 400 сентнер ва дар заминҳои лалмӣ то 250 сентнер мерасад. Ба камобӣ ва касалиҳои тобовар мебошад.
Княжний	Навъи дерпаз буда давраи нашваш 100-110 рӯз мебошад. Мевааш кулула ва рангаш сабз мебошад. Вазни ҳосилаш 3-8 кг мебошад. Дар таркиби мевааш то 11% модаҳои хушк ва то 9% қанд дорад. Ҳосилнокиаш дар заминҳои обӣ 600 сентнер ва дар заминҳои лалмӣ то 200 сентнер мерасад. Ба шароити хушки ва касалиҳои тобовар мебошад.

ПАРВАРИШИ ТАРБУЗ

Аз сабаби он, ки парвариш, нигохубин, нуриандозӣ, муҳлати кишт, тайёр кардани замин, чораҳои мубориза бар зиддӣ касалиҳо ва зараррасонҳо монанд ба зироати харбуза мебошад дар ин ҷо маълумотҳо муфасалтар овада шудаанд.

Тарбуз дар заминҳое, ки оби зерзаминиашон чуқур ҷойгир шудааст хуб нашъунамо ёфта ҳосили хуб медихад. Хокҳои сабуки каме регчадор барои сабзиши ҳуби тарбуз мувофиқ мебошанд. Дар киштгардон зироатҳои ҳуби пешкиштшаванда барои тарбуз метавонанд, алафҳои бисёрсола, лубёғиҳо, ғалладонағиҳо, зироатҳои сабзавотӣ ва картошка бошанд.

Тарбуз ба андохтани нуриҳои минералӣ ва органикӣ эҳтиёҷи калон дорад. Дар ҳар як гектар.

Меъёри солонаи истифодаи нуриҳои минерали барои Тарбуз аз ҳисоби вазни физикии нури

Номгӯи нуриҳо	Меъёри истифодабарӣ
Нурии органикӣ (маҳхалӣ)	20-30 т/га
Нитрогени (селитраи аммоний)	250-300 кг/га
Фосфорӣ (суперфосфати мукаррарӣ ё оддӣ)	300-400 кг/га
Калиги (сулфати калий)	100-150 кг/га

Нуриҳои минералиро то 50 фоиз ва ҳаммаи миқдори зарурии нуриҳои органикиро дар вақти тайёр намудани замин пеш аз кишт андохта, боқимонда миқдори нуриҳоро дар вақти ғизодиҳии яқум ва дуйюм андохтан лозим аст.

Дар вақти ҳарорати ҳаво дар чуқурии 8-10 см ба 12-15 дараҷа гармӣ расидан бояд кишти ин зироат гузаронида шавад. Тухмиро дар мудати 12-24 соат пеш аз кишт дар оби каме гарм тар намудан лозим аст, бо ин роҳ тухмӣ тез неш зада мебарояд. Тухмиро хушк низ мешинонанд.

Тарбузро аз руи схемаи 280x70x70 см ё 270x80x70 см кишт менамоянд. Дар ин ҷо 280 см байни пуштаҳо, 70 см байни қаторҳо ва 70 см байни растаниҳо дар қатор мебошад.

Тухмихоро дар лоначаҳо ба миқдори 2-4 дона дар чуқурии 3-5 см шинондан лозим аст. Сарфаи тухмӣ дар як гектар барои навъҳои майдатухм бояд 2.5-4.5 кг ва барои навъҳои калонтухм 4-5 кг мебошад.

Баъди неш зада баромадани ниҳолҳо ба ягонакунии ниҳолҳо ва коркарди байни қаторҳо шуруъ намудан лозим аст. Ҳангоми яонакунии растаниро нақанда, поёнтар аз тухмпалла мебуранд.

Бояд дар муддати 12-15 рӯз аз давраи неш зада баромадани ниҳолҳо ягонакунии, коркарди якӯми байни қаторҳо ва ғизодиҳии якӯмро ба охир расонда ба киштзор як бор об монда шавад.

Ба гузаштани боз 13-15 рӯз бояд коркарди дуҷуми байни қаторҳо, ғизодиҳии охиринаи ниҳолҳо ва рост намудани палакҳо дар пуштаҳо ба охир расонда шавад. Дар байни пуштаҳо набояд алафҳои бегона руяд, онҳоро бояд сари вақт нест кард.

Обмонии тарбузро дар давраи аввал бояд аз рӯи зарурият баъди ҳар 10-15 рӯз ва баъди гул намудани ниҳолҳо баъди ҳар 8-10 рӯз гузаронида шавад. Дар маҷмуъ ба киштзори тарбуз вобаста аз минтақаи парвариш ва навъи ин зироат бояд 7-10 маротиба об монда шавад.

Навъҳои пешпазакро дар вилояти Хатлон даҳаи аввали апрел дар вилояти Суғд ва водии Ҳисор даҳрузаи дуҷуми апрел, навъҳои миёнапазакро охири апрел ё даҳаи якуми май, дерпазакро даҳрузаи якуми июн кишт мекунанд. Баъди кишти навъҳои пешпазак ва миёрапазак об намонанд, чунки дар ҳок намӣ кофист. Баъди кмшти навъҳои дерпазак ҳатман об мемонанд.

Тарбуз бештар ба касалиҳои пусиши реша, гардзании (мучнистая роса), бактериоз гирифтор мешавад. Бар зидди ин касалиҳо бояд аз захримиқатҳои Хомецин, Ридомил, бо сарфи 20-30 грами онҳоро дар 10 литр об якҷоя карда ба ниҳолҳои тарбуз пошидан лозим аст. Ба муқобили ҳашаротҳо бошад ба монанди тортанаккана, трипс, ширинча ва дигар намуди ҳашаротҳо аз химиқатҳои Нурелл-Д, истифода бурдан лозим аст, сарфаи он дар як гектар 1.5-2.0 литрро ташкил медиҳад. Инчунин захримиқатҳои Ридомил ва Нурелл-Д-ро якҷоя карда истифода мебаранд, бо ин роҳ метавон бо як коркард ҳам ба муқобили касалиҳо ва ҳашаротҳо мубориза бурд.



**The Project for
Improvement of
Agricultural Extension Service
through Reinforcing
Agrarian Organization
in Republic of Tajikistan**

Суроға:
тел: (+992 37) 221 44 03
ш. Душанбе, х.Рудаки 44,
ошёнаи 4-уми бинои Вазорати
кишоварзии ҚТ

Институти боғпарварӣ ва
сабзавоткорӣ Академияи илмҳои
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Суроға: ш.Душанбе, х.Рудаки 21А,
тел.: 227 08 01
E-mail: bogparvar@mail.ru

Донишгоҳи Аграрии Тоҷикистон ба
номи Шириншоҳ Шотемур,
Суроға: ш.Душанбе, х.Рудаки 146,
тел.: 2246167, 2247198